



ПРОФИЛАКТИКА И ЛИКВИДАЦИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС) – контагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся сверхострым, острым, подострым, реже хроническим течением и большой летальностью. Болеют домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы.

Возбудитель АЧС – вирус очень устойчив к физическому и химическому воздействию, сохраняется в трупах свиней до 10 недель, навозе – до 5 месяцев и более, а в почве – в зависимости от сезона года от 4 до 5 месяцев. В замороженном мясе, копченой колбасе вирус сохраняется до 4 месяцев.

Источник болезни – больные свиньи, выделяющие вирус с мочой, калом, истечениями из носа и другими выделениями.

Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), а также через клещей.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток. При остром течении болезни – возможна внезапная гибель животных либо их гибель в течение 1-3 дней после появления первых признаков болезни: повышенная температура тела (41-42⁰С), учащенное дыхание и покраснение кожи. Супоросные свиноматки abortируют. На различных участках кожных покровов животных могут появиться фиолетово-красные пятна, не бледнеющие при надавливании. Наблюдаются кровянистые истечение из носа, понос с примесью крови, признаки пневмонии и отека легких, серозно-геморрагический конъюнктивит, могут развиваться судороги, парезы и параличи конечностей.

Средств для лечения и профилактики болезни не существует! Гибель может достигать 100%! Экономический ущерб для Российской Федерации уже исчисляется миллиардами.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

Для предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней владельцам необходимо:

1. При комплектовании хозяйств свинопоголовьем обращаться за проведением обследования помещений к специалистам районных ветеринарных станций на соответствие требований Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.10.2020 № 621;
2. Соблюдать требования зоогигиенических норм и ветеринарно-санитарных требований, в том числе приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием, не допускать скармливания свиньям пищевых отходов не прошедших термическую обработку, оборудовать

санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии;

3. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств при въезде на территорию хозяйства;

4. Обеспечить работу хозяйства в закрытом режиме (безвыгульное содержание свиней): не допускать контакта свиней с другими животными (чужими свиньями, другими животными, хищными птицами, собаками и кошками, так как они могут быть переносчиками вируса); исключить допуск к местам содержания свиней посторонних лиц (в том числе в качестве обслуживающего персонала, бойщиков и пр.); исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию содержания свиней транспортных средств, не прошедших специальную обработку;

5. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли и без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней; вновь приобретаемых свиней - регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;

6. Обеспечить полноценное обслуживание свиней ветеринарными специалистами (проведение вакцинации против заболеваний и обеспечение необходимых клинических исследований, периодическое осуществление ветеринарных осмотров животных с измерением температуры тела, проведение убоя на специализированных бойнях или убойных пунктах в присутствии ветеринарного специалиста).

Уважаемые владельцы свиней, помните, что профилактические мероприятия по недопущению заноса вируса африканской чумы свиней на территорию вашего хозяйства – это забота не только ветеринарной службы. При любом подозрении на африканскую чуму свиней у ваших животных необходимо срочно сообщить об этом ветеринарному специалисту, обслуживающему ваш населенный пункт или в ближайшее государственное учреждение ветеринарии, **ни в коем случае нельзя выбрасывать трупы павших свиней, так как они могут стать источником инфекции и дальнейшего распространения этого опасного заболевания.**

Контактная информация:

Управление ветеринарии Амурской области

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Островского, 96

тел. 8 (4162) 51-52-55, 51-52-48, 51-52-42

e-mail: amurvetupr@mail.ru