

**Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального акта**

1. МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Партизанская, 31/А, 8(416-41) 2-00-93, jkh@belogorsk.ru.

(наименование разработчика, местонахождение, телефон, адрес электронной почты)

2. Проект решения Белогорского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 26.01.2023 № 05/02 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Белогорск».

(вид и наименование проекта нормативного правового акта)

1. Срок проведения публичных консультаций

«20» апреля 2026 года - «06» мая 2026 года.

2. Свод предложений (замечаний), поступивших и рассмотренных в связи с проведением публичных консультаций.

№ п/п	Автор предложения (замечания) (участник публичных консультаций)	Способ представления предложения (замечания)	Содержание предложения (замечания)	Результат рассмотрения предложения (замечания) разработчиком
1.	Филиппов Михаил Борисович	посредством платформы обратной связи (ПОС)	добавить в п.п.2 п.3.7 «размещение (стоянка, парковка) всех видов автотранспортных средств коммерческого и производственного назначения, в дворовых территориях многоквартирных домов»	принято
2.	Отдел реализации мастер-плана Администрации г. Белогорск	Письменное обращение к Организатору публичных слушаний	Пункт 11.2.5. изложить в новой редакции: «Требования к организации подсветки, цвета и текста информационных конструкций направлены на предотвращение светового дискомфорта граждан и сохранение визуальной среды: – Подсветка конструкций может быть выполнена в 2-х вариантах: с непрозрачными и прозрачными боковыми элементами. Второй вариант запрещен к установке на жилых зданиях, так как рассеянный свет может	принято

			<p>попадать в окна. Подсветка вывесок осуществляется с помощью наружных светодиодов. Она должна быть немерцающей, иметь приглушенный свет и не создавать прямых лучей направленных в окна жилых помещений. Цвет подсветки: белый, холодного или теплого свечения. – К размещению информационных конструкций применяются следующие требования. В целях сохранения архитектурного облика здания приоритет отдаётся вывескам без подложки. При этом обязательным требованием является единообразие оформления: все конструкции на фасаде должны иметь идентичное конструктивное исполнение и располагаться на единой высоте. Вывески, выполненные на подложке, с декоративным периметром или оборудованные козырьком, должны иметь единое цветовое решение в рамках одного объекта. В случае отсутствия согласованного решения между правообладателями допускается размещение вывесок на подложках нейтральных оттенков, соответствующих колористике фасада. Рекомендуется выбирать цвет подложки в тон фасада, на несколько тонов светлее или темнее. Использование баннерной ткани при изготовлении вывесок запрещается. – Оформление информационных конструкций осуществляется на русском языке. Применение иностранных слов допустимо исключительно в качестве дублирующих (согласно положениям от 24.06.2025 № 168-ФЗ).».</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>Пункт 11.2.6. изложить в новой редакции: «На одном фасаде объекта юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе установить не более трех информационных конструкций каждого из следующих типов: следующие виды вывесок: – настенная конструкция (конструкция располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов); – консольная конструкция (информационная конструкция располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов); – витринная конструкция (информационная конструкция располагается в витрине, с внутренней стороны остекления витрины объектов); – табличка (табличка с режимом организации); – крышная конструкция (конструкция, располагается на крышах зданий, сооружений и на стилобатной части зданий, сооружений) – Панель на опоре (конструкция исключительно для цокольных/подвальных помещений, где невозможно размещение других информационных конструкций).».</p>	
			<p>В подпункте а) пункта 11.2.8. внести изменение запрещающее располагать вывески выше второго этажа. Так же в подпункте г) изложить в новой редакции: «Настенные вывески для цокольных этажей в жилых зданиях размещаются на единой горизонтальной оси над входами или окнами первого этажа. Допускается выравнивание по центральной оси их суммарной ширины. При отсутствии козырька допускается установка над их окнами либо на ограждениях входных групп (использование баннеров и иных подобных конструкций)</p>	

			<p>запрещено). При размещении на ограждениях габариты вывески не должны превышать 0,5 м по высоте, 2 м по длине и 0,1 м по глубине выступа от плоскости фасада, а её конструкция должна быть отцентрирована относительно габаритов ограждения.» В подпункте г) внести изменение о максимальном размере настенных конструкций для вывесок из отдельных букв (без подложки) и вывесок из букв на подложке в размере 0,70 м.»</p>	
			<p>Пункт 11.2.14. изложить в новой редакции: «Витринные конструкции размещаются в витрине, с внутренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями: - максимальный размер витринных конструкций, размещаемых в витрине, с внутренней стороны остекления, не должен превышать 0,6 м по, расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,10 м; - непосредственно на остеклении витрины с внутренней стороны допускается размещение конструкции в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом графика, размещаемая на остеклении витрины, не должна превышать 30% от площади витрины.»</p>	
			<p>Пункт 11.2.20. добавить: «Запрещено использование растровых изображений для вывесок.» Пункт 11.2.21. добавить: «Для объектов социальной инфраструктуры разрешены только два вида информационных конструкций: табличка и плоская вывеска. Установка любых других информационных носителей, таких как панель-кронштейны или световые короба, не допускается.» Пункт 11.2.22. добавить:</p>	

			<p>«При наличии козырька конструкция вывесок размещается исключительно на нем, строго в габаритах его формы. На скатном козырьке следует размещать вывеску с декоративным периметром (высота до 0,7 м)». Пункт 11.2.23.</p> <p>добавить: «Для арендаторов с единственным входом или окном на фасаде допускается увеличение площади настенной вывески за счёт зоны, отведённой под панель кронштейн.». Пункт 1.2.24</p> <p>добавить: «Организации, расположенные во дворе, вправе размещать плоские вывески на внутренних стенах арочного проема (не более двух рядов) при условии единого размера и типа всех индивидуальных вывесок. Дополнительно допускается установка не более двух общих указателей (панелей-кронштейнов) — по одному с каждой стороны арки. Запрещается превышение установленных параметров размещения, а также размещение любых информационных конструкций над входами в арки. Информационное содержание вывески должно располагаться в композиционном центре на пересечении центральных осей. При установке нечётного количества вывесок соблюдается единая модульная сетка.». Пункт 1.2.25</p> <p>добавить: «Для организаций в цокольных этажах жилых зданий настенные вывески размещаются на единой горизонтальной оси над входами или окнами первого этажа. Допускается выравнивание по центральной оси суммарной ширины вывесок. При отсутствии козырька допускается установка над окнами либо на ограждениях входных групп (использование баннеров и аналогичных конструкций запрещено).</p> <p>Информационная табличка</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>размещается на комфортной для восприятия высоте.». Пункт 1.2.26 добавить: «Для организаций в подвальном этаже с отдельным входом ниже уровня улицы разрешённая зона размещения вывесок определяется над входом в здание, на торцах козырька над лестничным проемом и на ограждении лестничного проема со стороны улицы. Допускается установка вывесок над окнами либо на ограждениях входных групп. При наличии козырька вывеска размещается исключительно на нём, строго в габаритах его формы. На скатном козырьке вывеска выполняется с декоративным периметром.». Пункт 1.2.27 добавить: «Все вывески на фасаде торгового центра или павильона должны быть выполнены в едином варианте исполнения. При размещении на подложках используются единое цветовое решение, материал и тип конструкций. Для торгового центра предусматривается индивидуальное дизайн-решение главной вывески с наименованием ТЦ, которая может размещаться на крыше или фасаде при условии сохранения целостного облика объекта. Размещение вывесок осуществляется в соответствии с проектным решением заказчика. Перечень организаций торгового центра размещается единой группой на свободной поверхности фасада; при отсутствии глухих участков рекомендуется установка общего указателя со списком арендаторов у входа.». Вывески на импостах витрин: высота не более 0,6 м (без подложки) или 0,7 м (с подложкой), обязательное выполнение на идентичных подложках либо с применением держателей со скрытым креплением. В окнах второго этажа торгового центра при</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>необходимости допускается размещение постоянных вывесок без подложки.».</p>	
			<p>Пункт 11.3.1. изложить в новой редакции: «11.3.1. Конструкции табличек размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение или помещение, или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной табличке. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена табличка около каждого входа в занимаемое ими помещение. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) от уровня земли до нижнего края не должно превышать 0,8 м. Табличка размещается на единой горизонтальной или вертикальной оси с иными аналогичными конструкциями в пределах плоскости фасада. Для объектов, где находится несколько организаций или действующие организации расположены выше 2-го этажа, предусмотреть установку общего указателя (таблички), объединяющего информацию обо всех организациях в здании. Табличка состоит из информационного поля (текстовой части). Допустимый размер таблички составляет: - не более 0,50 м по длине; - не более 0,80 м по высоте; - не</p>	

			<p>более 0,30 по глубине.».</p> <p>Пункт 11.3.2. изложить в новой редакции: «11.3.2. Для объектов, где находится несколько организаций или действующие организации расположены выше 2-го этажа, предусмотреть установку общего указателя (таблички), объединяющего информацию обо всех организациях в здании.».</p> <p>Пункт 11.3.3. изложить в новой редакции: «11.3.3. Информация о времени работы, фирменном наименовании, логотип организации, типе услуг, дополнительной информации могут быть размещены с внутренней стороны остекления витрины или входной двери методом нанесения виниловой наклейки. При этом размеры не могут превышать 30% от общей площади остекления.».</p> <p>Пункт 11.4. дополнить следующей информацией: «Запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений выше линии перекрытий между первым и вторым этажами (выше линии второго этажа).».</p> <p>Пункт 11.5. подпункт н) изложить в новой редакции: «н) размещение конструкций путем непосредственного нанесения на поверхность фасада, остекления оконных и дверных проемов, витрин декоративнохудожественного и (или) текстового изображения (методом покраски и иными методами).».</p> <p>Пункт 11.5. дополнить подпунктом у): «размещение информационных пристроек и Крупногабаритных панель-кронштейнов».</p> <p>Пункт 11.9.2. изложить в новой редакции: «11.9.2. Цветовое решение конструкции указателя: каркас конструкции – черный, темно-серый, светло-серый, темнокоричневый;</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			информационный модуль – пастельный зеленый, черный, темно-серый, светло-серый, темно-коричневый; содержание (текст) - выполняется в белом цвете. Для указателей органов государственной власти, органов местного самоуправления допускается использование иного цветового решения.».	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Сведения о количестве предложений (замечаний), полученных в ходе публичных консультаций: 2

Всего предложений (замечаний): 2

По результатам проведения публичных консультаций принято решение:
о принятии муниципального нормативного правового акта с учетом предложений.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск»



П.А. Бренич
(подпись)

«07» мая 2026 года